

Полотенцесушители «П», «М» и «Ш» - образные

- нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL

Внимание: полирование производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.

Набором целевых технологических операций, которые несут в себе патентную новизну, получена усиленная резьба с характеристиками значительно снижающими вероятность образования течи по сравнению с традиционными соединениями.

Модель, Ø	Технические характеристики		Цена с НДС, руб. (без комплектов соединений)	
	Межосевое, мм	Длина, мм	Полимерное покрытие	Плазменное полирование
М 1"	600 (500)	400	2 093	
	600 (500)	450	2 259	
	600 (500)	500	2 434	
	600 (500)	600	2 760	
	600 (500)	650	2 934	
	600 (500)	700	3 101	
	600 (500)	800	3 431	
М 3/4"	500	450	2 364	
	500	500	2 519	
	500	600	2 874	
	500	650	3 029	
	500	700	3 160	
Ш 1"	1000	500	4 047	
Ш 3/4"	835	500	3 747	
П 1"	320	500	1 715	
	320	600	1 753	
	500	600	1 905	
П 3/4"	500	450	1 693	
	320	600	1 806	
	320	500	1 622	

- покрытия «золото», «темная платина»: Стоимость = Цена из табл. x 2

Полотенцесушитель «БиП-2R»


Внимание: полирование производится электролитно - плазменным способом, что позволяет создавать уникальную зеркальную поверхность, не тускнеющую со временем.

Модель	Размеры, мм		Цена с НДС, руб. (без комплектов соединений)	
	межцентр. расстояние	длина	Полимерное покрытие	Плазменное полирование
Бип-2R 500x600	500	600	5 371	
Бип-2R 500x800	500	800	5 937	
Бип-2R 500x1000	500	1000	6 493	
Бип-2R 600x600	600	600	5 431	
Бип-2R 600x800	600	800	5 977	
Бип-2R 600x1000	600	1000	6 537	


- покрытия «золото», «темная платина»: Стоимость = Цена из табл. x 2

- комплект поставки: пакет + гофрокоробка+ телескопический кронштейн


“П”-образный




“М”-образный



“Ш”-образный



БиП-2R
с двумя полочками



Комплектующие изделия	Цена с НДС, руб.	
	«хром»	«золото»
Кронштейн для полотенцесушителей G3/4", G1"	172	272
Комплект соединений прямой латунный хромированный, с накладными гайками с двух сторон в комплекте с паронитовыми прокладками - G3/4"	767	1534
Комплект соединений прямой латунный хромированный, с накладными гайками с двух сторон в комплекте с паронитовыми прокладками - G1"	1103	2206
Комплект соединений угловой с накладной гайкой G1" x G1"	1393	2786
Комплект соединений угловой с накладной гайкой G3/4" x G3/4"	927	1854

Дизайн-радиатор Сигма R

- нержавеющая сталь, зеркальная поверхность или любой цвет по каталогу RAL

Дизайн-радиатор модельного ряда **Сигма R** - это современная интерпретация классических полотенцесушителей, получивших название «змеевики» (М, П – образные).

Дизайн-радиатор **Сигма R** - легко устанавливаются и не требуют дополнительного монтажа подводимых труб, что позволяет быстро заменить старый полотенцесушитель на новый, с более эргономичным дизайном. Еще одно преимущество дизайн-радиатора **Сигма R** - это возможность установки крана Маевского (воздухоотводчика), что делает его еще более функциональным и удобным в эксплуатации.

Сигма R выпускается в трех модификациях:

1. С глянцевым полимерным покрытием белого цвета (порошковая эмаль) или любого цвета по системе RAL.
2. С плазменным полированием, позволяющим получить поверхность с уникальными зеркальными свойствами.
3. С покрытием нитрид титана (под золото), карбид титана (тёмная платина).

Модель	Размеры, мм			Теплоотдача, Вт Θ=70 °C		Цена с НДС,руб.	
	Межцентр., мм	Ширина, мм	Глубина, мм	полимер.	полиров.	полимерное покрытие	плазменное полирование
320 x 600	320	600	55	242	153	5 483	
500 x 600	500	600	92	330	209	7 194	
500 x 800	500	800	92	428	272	7 779	
500 x 1000	500	1000	92	525	336	8 881	
600 x 600	600	600	122	344	218	7 511	
600 x 800	600	800	122	440	277	8 163	



- покрытия «золото», «темная платина»: Стоимость = Цена из табл. x 2

*Декоративные колпачки с переходной муфтой G½" (комплект 2 шт.)	795 руб.
---	-----------------

* декоративные колпачки с переходной муфтой G½" в стоимость полотенцесушителя не входят

Комплект поставки:

- кран Маевского G½" - 1 шт.
- пробка глухая G½" - 1 шт.
- комплект креплений из нержавеющей стали (с дюбелем и шурупом) - 4 шт.




Дизайн - радиатор Соната

Соната - радиатор из нержавеющей стали, разработка одного из ведущих итальянских дизайн-бюро, изящный и надежный элемент Вашего дома.

Виды покрытий:

- 1) «полимер» - покрытие порошковой эмалью любого цвета (стандарт - белый глянцевый);
- 2) покрытие нитрид титана (под золото), карбид титана (тёмная платина);
- 3) «плазменное полирование» - электролитно-плазменное полирование, при котором достигается уникальный зеркальный эффект на поверхности, не тускнеющей со временем.

Комплектуется тремя телескопическими кронштейнами



Модель	Цена с НДС, руб.	
	полимерное покрытие	плазменное по- лирование
600 x 1060	6 685	10 667

- покрытия «золото», «темная платина»:

Стоимость = Цена из табл. x 2

Комплекующие изделия	Цена с НДС, руб.
Комплект соединений G1" прямой (гайка-гайка)	1103
Комплект соединений G1" угловой (гайка-штуцер)	1393

Условные обозначения

БиП-2R-500-800-полир тп

Модель: _____

- П 1
- М 1
- Ш 1
- П 3/4
- М 3/4
- Ш 3/4
- БиП-2R
- Сигма-R
- Соната.

Межцентровое расстояние: _____

- 320;
- 500;
- 600;
- 835;
- 1000;
- 1060.

Габаритный размер: _____

- *длина* - для П,М,Ш-образных, БиП-2R:
- *ширина* - для Сигмы
- *высота* - для Сонаты.

Покрытие: _____

- *полимер.* – полимерное покрытие;
- *полир.* – зеркальная поверхность (полированная).

Варианты покрытия: _____

- *RAL* – цвет по RAL
- *тп* – темная платина
- *зол* – под «золото».