Loten

Полотенцесушители

Модель «Мелодия»
цвет белый RAL 9016

Модель «Мелодия»

Изящный полотенцесушитель «Мелодия» изготовлен из материала на основе натурального камня. Благодаря его высокой теплоотдаче обеспечивается комфортный и равномерный обогрев.



белый RAL 9016

черный RAL 9005


серый RAL 7040


бежевый RAL 1014

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Водяное исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,52 кВт	1800 * 530 *52

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- гарантия 5 лет

Модель «Коралл»
цвет белый RAL 9016

Модель «Коралл»

Нестандартный дизайн полотенцесушителя «Коралл» станет настоящим украшением интерьера ванной комнаты. Прибор изготовлен из материала на основе натурального камня, имеющего высокую теплоотдачу.



белый RAL 9016

черный RAL 9005

серый RAL 7040

бежевый RAL 1014

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Водяное исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,95 кВт	1800 * 530 *54

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- гарантия 5 лет

Модель «Кольцо»
цвет белый RAL 9016

Модель «Кольцо»

Оригинальным решением для интерьера ванной комнаты станет модель полотенцесушителя «Кольцо», изготовленного из материала на основе натурального камня. Высокая теплоотдача этого материала обеспечит комфортный обогрев.



белый RAL 9016

черный RAL 9005


серый RAL 7040

бежевый RAL 1014

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Водяное исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,45 кВт	800 * 628 *90

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- гарантия 5 лет

Модель «Лист»
цвет белый RAL 9016

Модель «Лист»

Модель полотенцесушителя «Лист» станет необычным дополнением интерьера ванной комнаты. Материал на основе натурального камня, из которого изготовлен полотенцесушитель, обладает высокой теплоотдачей, что обеспечит равномерный обогрев.



белый RAL 9016

черный RAL 9005


серый RAL 7040

бежевый RAL 1014

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Водяное исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,85 кВт	1280 * 590 *78

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- гарантия 5 лет

Модель «Мерцание»

Полотенцесушитель «Мерцание» имеет по-настоящему блестящую поверхность, которая переливается и мерцает. За обогрев отвечает высококачественный медно-алюминиевый теплообменник.



Варианты цветов полотенцедержателей

серебристый

золотистый

цвет по RAL

золотистый



серебристый

Водяное исполнение, мощность, кВт	Электрическое исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37 кВт	0,3 кВт	1120 * 250 * 42
0,46 кВт	0,3 кВт	1520 * 250 * 42
0,54 кВт	0,3 кВт	1800 * 250 * 42
0,75 кВт	0,6 кВт	1120 * 450 * 42
0,93 кВт	0,6 кВт	1520 * 450 * 42
1,08 кВт	0,6 кВт	1800 * 450 * 42

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- возможно с 1, 2 или 3-мя полотенцедержателями
- гарантия 5 лет на водяное исполнение
- гарантия 2 года на электрическое исполнение

Модель «Гросс»

Лицевая поверхность модели «Гросс» изготовлена из окисленной и специальным образом состаренной медной панели. Фактура каждого полотенцесушителя данной модели уникальна и неповторима. Обогрев обеспечивает высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник.

состаренная медь



Варианты цветов полотенцедержателей

серебристый

золотистый

цвет по RAL

Водяное исполнение, мощность, кВт	Электрическое исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37 кВт	0,3 кВт	1120 * 250 * 42
0,46 кВт	0,3 кВт	1520 * 250 * 42
0,54 кВт	0,3 кВт	1800 * 250 * 42
0,75 кВт	0,6 кВт	1120 * 450 * 42
0,93 кВт	0,6 кВт	1520 * 450 * 42
1,08 кВт	0,6 кВт	1800 * 450 * 42

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- возможно с 1, 2 или 3-мя полотенцедержателями
- гарантия 5 лет на водяное исполнение
- гарантия 2 года на электрическое исполнение

Модель «Фабрик»
цвет белый RAL 9016

Модель «Фабрик»

Поверхность модели «Фабрик» напоминает грубую отштукатуренную стену, что идеально подходит для интерьеров в стиле лофт. Высококачественный медно-алюминиевый теплообменник обеспечит комфортный обогрев.



Варианты цветов полотенцедержателей

серебристый

золотистый

цвет по RAL

белый RAL 9016

черный RAL 9005

серый RAL 7040



бежевый RAL 1014

Водяное исполнение, мощность, кВт	Электрическое исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37 кВт	0,3 кВт	1120 * 250 * 42
0,46 кВт	0,3 кВт	1520 * 250 * 42
0,54 кВт	0,3 кВт	1800 * 250 * 42
0,75 кВт	0,6 кВт	1120 * 450 * 42
0,93 кВт	0,6 кВт	1520 * 450 * 42
1,08 кВт	0,6 кВт	1800 * 450 * 42

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- возможно с 1, 2 или 3-мя полотенцедержателями
- гарантия 5 лет на водяное исполнение
- гарантия 2 года на электрическое исполнение

Модель «Зеркальный»
цвет зеркало

Модель «Зеркальный»

Модель полотенцесушителя «Зеркальный» станет интересным элементом в оформлении интерьера. За обогрев отвечает медно-алюминиевый теплообменник, обладающий высокой теплопроводностью.



Варианты цветов полотенцедержателей

серебристый

золотистый

цвет по RAL

зеркало

зеркало бронза

зеркало графит



зеркало F020-2



зеркало F020-5

Водяное исполнение, мощность, кВт	Электрическое исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37 кВт	0,3 кВт	1120 * 250 * 42
0,46 кВт	0,3 кВт	1520 * 250 * 42
0,54 кВт	0,3 кВт	1800 * 250 * 42
0,75 кВт	0,6 кВт	1120 * 450 * 42
0,93 кВт	0,6 кВт	1520 * 450 * 42
1,08 кВт	0,6 кВт	1800 * 450 * 42

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- возможно с 1, 2 или 3-мя полотенцедержателями
- гарантия 5 лет на водяное исполнение
- гарантия 2 года на электрическое исполнение

Модель «Колор»

Полотенцесушители со стеклянной лицевой панелью станут оригинальным элементом оформления интерьера ванной комнаты, а широкий выбор рисунков и цветовых решений позволит подобрать модель, которая идеально дополнит выбранную стилистику. За обогрев отвечает высококачественный медно-алюминиевый теплообменник.



Варианты цветов полотенцедержателей

серебристый



золотистый

цвет по RAL

1001 1023 2011 3004 3015 3020 4001 6019 6027 5005 4009 5012 7015
7006 8024 7040 9005 9016

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Водяное исполнение, мощность, кВт	Электрическое исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37 кВт	0,3 кВт	1120 * 250 * 42
0,46 кВт	0,3 кВт	1520 * 250 * 42
0,54 кВт	0,3 кВт	1800 * 250 * 42
0,75 кВт	0,6 кВт	1120 * 450 * 42
0,93 кВт	0,6 кВт	1520 * 450 * 42
1,08 кВт	0,6 кВт	1800 * 450 * 42

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- возможно с 1, 2 или 3-мя полотенцедержателями
- гарантия 5 лет на водяное исполнение
- гарантия 2 года на электрическое исполнение

Коллекция из стекла

Полотенцесушители со стеклянной лицевой панелью станут оригинальным элементом оформления интерьера ванной комнаты, а широкий выбор рисунков и цветовых решений позволит подобрать модель, которая идеально дополнит выбранную стилистику. За обогрев отвечает высококачественный медно-алюминиевый теплообменник.



Варианты цветов полотенцедержателей

серебристый

золотистый

цвет по RAL

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Водяное исполнение, мощность, кВт	Электрическое исполнение, мощность, кВт	Высота*Ширина*Глубина, мм
0,37 кВт	0,3 кВт	1120 * 250 * 42
0,46 кВт	0,3 кВт	1520 * 250 * 42
0,54 кВт	0,3 кВт	1800 * 250 * 42
0,75 кВт	0,6 кВт	1120 * 450 * 42
0,93 кВт	0,6 кВт	1520 * 450 * 42
1,08 кВт	0,6 кВт	1800 * 450 * 42

- для систем центрального отопления и ГВС
- рабочее давление 16 Атм, испытательное 24 Атм
- возможно с 1, 2 или 3-мя полотенцедержателями
- гарантия 5 лет на водяное исполнение
- гарантия 2 года на электрическое исполнение

Модель «Этнос»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

Модель «Лучи»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



Модель «Акварель»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



Модель «Кружево»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 450

Модель «Ажур»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

Модель «Ветер»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



Модель «Энергия»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



Модель «Краски»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



Модель «Сквер»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 450



Модель «Июнь»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 450

Модель «Вальс»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



Модель «Шарм»
высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

Модель «Мильфлёр»

высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

серый ral 7040, светло-зеленый ral 6019

7040, 6019
4001, 3005
5005, 6027
9005, 7040
8024, 1001
2011, 1023
9005, 9016,

Модель «Тартан»

высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

черный ral 9005

9005
1001
5012
7040
3020
8024, 1001
4001

Модель «Лоскуты»

высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

бежевый ral 1001

1001
4001
9005
5012
7040
8024, 1001
2011
3015
6019

Модель «Сияние»

высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450

фиолетовый ral 4001, розовый ral 3015

4001, 3015
2011
7040
8024, 1001
9005, 7040

Модель «Нежность»

высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 450

розовый ral 3015, коричневый ral 8024

3015, 8024
9005
3020, 8024
1001, 8024
1023, 8024

Модель «Осень»

высота: 1120, 1520, 1800
ширина: 250, 450



белый ral 9016, серый ral 7040

9016, 7040
9005
8024, 1001
1001
7040
9016, 9005

Дизайн-радиаторы

Модель «Колор»

Коллекция дизайн-радиаторов со стеклянной лицевой панелью включает в себя широкий выбор моделей в различных стилях и цветовых решениях, в горизонтальном и вертикальном исполнении, что позволит Вам подобрать подходящий вариант именно для Вашего интерьера. Высококачественный медно-алюминиевый теплообменник и конвекционный принцип действия обеспечат комфортный и равномерный обогрев помещения.

1001 1023 2011 3004 3015 3020 4001 6019 6027 5005 4009 5012 7015
7006 8024 7040 9005 9016

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Дизайн-радиаторы (естественная конвекция)

Вертикальное исполнение		Высота 450 мм		Высота 330 мм		Высота 180 мм	
Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
1,4 кВт	1520 * 450 *115	0,99 кВт	450 * 720 *115	0,91 кВт	330 * 720 *115	1,04 кВт	180 * 1020 *115
1,8 кВт	1800 * 450 *115	1,94 кВт	450 * 1120 *115	1,77 кВт	330 * 1120 *115	1,6 кВт	180 * 1420 *115
		2,87 кВт	450 * 1520 *115	2,63 кВт	330 * 1520 *115	2,2 кВт	180 * 1820 *115

Дизайн-радиаторы (ультратонкие)

Вертикальное исполнение		Высота 450 мм	
Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
0,93 кВт	1520 * 450 *42	0,651 кВт	450 * 1120 *42
1,08 кВт	1820 * 450 *42	0,956 кВт	450 * 1520 *42
		1,15 кВт	450 * 1820 *42

Технические характеристики

- для систем водяного теплоснабжения
- медно-алюминиевый теплообменник
- конвекционный принцип действия
- рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
- межосевое расстояние: боковое подключение - 150 мм, нижнее - 50 мм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- присоединительный размер – резьба G1/2”, внутренняя
- возможность напольного исполнения
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления

Коллекция из стекла

Коллекция дизайн-радиаторов со стеклянной лицевой панелью включает в себя широкий выбор моделей в различных стилях и цветовых решениях, в горизонтальном и вертикальном исполнении, что позволит Вам подобрать подходящий вариант именно для Вашего интерьера. Высококачественный медно-алюминиевый теплообменник и конвекционный принцип действия обеспечат комфортный и равномерный обогрев помещения.

* Возможно исполнение в любом цвете RAL, наценка 10%

Дизайн-радиаторы (естественная конвекция)

Вертикальное исполнение

Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
1,4 кВт	1520 * 450 *115
1,8 кВт	1800 * 450 *115

Высота 450 мм

Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
0,99 кВт	450 * 720 *115
1,94 кВт	450 * 1120 *115
2,87 кВт	450 * 1520 *115

Высота 330 мм

Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
0,91 кВт	330 * 720 *115
1,77 кВт	330 * 1120 *115
2,63 кВт	330 * 1520 *115

Высота 180 мм

Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
1,04 кВт	180 * 1020 *115
1,6 кВт	180 * 1420 *115
2,2 кВт	180 * 1820 *115

Дизайн-радиаторы (ультратонкие)

Вертикальное исполнение

Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
0,93 кВт	1520 * 450 *42
1,08 кВт	1820 * 450 *42

Высота 450 мм

Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
0,651 кВт	450 * 1120 *42
0,956 кВт	450 * 1520 *42
1,15 кВт	450 * 1820 *42

Технические характеристики

- для систем водяного теплоснабжения
- медно-алюминиевый теплообменник
- конвекционный принцип действия
- рабочее давление 16 атм, испытательное давление 24 атм
- межосевое расстояние: боковое подключение - 150 мм, нижнее - 50 мм
- температура теплоносителя - до 130 °С
- присоединительный размер – резьба G1/2”, внутренняя
- возможность напольного исполнения
- для однотрубных и двухтрубных систем отопления

Модель «Лучи»

рис. коричневый ral 8024
фон бежевый ral 1001

Вертикальное исполнение

рис. серый ral 7040
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Акварель»



рис. голубой ral 5012
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. розовый ral 3015
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Кружево»

рис. черный ral 9005
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. фиолетовый ral 4001
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Ажур»

рис. серый ral 7040
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. бежевый ral 1001
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Ветер»



рис. черный ral 9005
фон желтый ral 1023

Вертикальное исполнение

рис. голубой ral 5012
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Энергия»



рис. бежевый ral 1001
фон белый ral 9016



Вертикальное исполнение

рис. розовый ral 3015
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Краски»



рис. черный ral 9005
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Вертикальное исполнение

рис. красный ral 3020
фон белый ral 9016

Модель «Сквер»

рис. серый ral 7040
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Вертикальное исполнение

рис. черный ral 9005
фон белый ral 9016

Модель «Мост»



рис. голубой ral 5012
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Шарм»

рис. серый ral 7040
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Вертикальное исполнение

рис. серый ral 7040
фон белый ral 9016

Модель «Июнь»

рис. красный ral 3020
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Вертикальное исполнение

рис. коричневый ral 8024
фон бежевый ral 1001

Модель «Сияние»

рис. фиолетовый ral 4001,
розовый ral 3015
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Вертикальное исполнение

рис. коричневый ral 8024, бежевый ral 1001
фон белый ral 9016

Модель «Этнос»

рис. фиолетовый ral 4001
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. бежевый ral 1001
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Мильфлёр»



рис. серый ral 7040,
светло-зеленый ral 6019
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. коричневый ral 8024, бежевый ral 1001
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Тартан»

рис. черный ral 9005
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. голубой ral 5012
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Лоскуты»

рис. серый ral 7040
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. оранжевый ral 2011
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Вальс»

рис. светло-зеленый ral 6019
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. коричневый ral 8024, бежевый ral 1001
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Нежность»

рис. розовый ral 3015,
коричневый ral 8024
фон белый ral 9016

Вертикальное исполнение

рис. красный ral 3020, коричневый ral 8024
фон белый ral 9016

Естественная конвекция

330 * 720 *115	450 * 720 *115	1520 * 450 *115
330 * 1120 *115	450 * 1120 *115	1800 * 450 *115
330 * 1520 *115	450 * 1520 *115	

Ультратонкие

450 * 1120 *42	1520 * 450 *42
450 * 1520 *42	1820 * 450 *42
450 * 1820 *42	

Модель «Этнос»
цвет RAL 9005

Коллекция из дерева

Дизайн-радиатор «Деревянный» гармонично впишется в интерьер благодаря простым формам и красоте натурального дерева. Лицевая панель выполнена из шпонированного дерева, теплообменник – из качественных материалов с высокой теплопроводностью – меди и алюминия.

Дизайн-радиаторы (естественная конвекция)

Вертикальное исполнение		Высота 450 мм		Высота 330 мм	
Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
1,4 кВт	1520 * 450 *115	0,99 кВт	450 * 720 *115	0,91 кВт	330 * 720 *115
1,8 кВт	1800 * 450 *115	1,94 кВт	450 * 1120 *115	1,77 кВт	330 * 1120 *115
		2,87 кВт	450 * 1520 *115	2,63 кВт	330 * 1520 *115

Дизайн-радиаторы (ультратонкие)

Вертикальное исполнение		Высота 450 мм	
Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм	Мощность, кВт	Высота*Ширина* Глубина, мм
0,93 кВт	1520 * 450 *42	0,651 кВт	450 * 1120 *42
1,08 кВт	1820 * 450 *42	0,956 кВт	450 * 1520 *42
		1,15 кВт	450 * 1820 *42

Модель «Вуд»

американский орех

Вертикальное исполнение

клен

Естественная конвекция

330 * 720 *115
330 * 1120 *115
330 * 1520 *115
450 * 720 *115
450 * 1120 *115
450 * 1520 *115
1520 * 450 *115
1800 * 450 *115

Ультратонкие

450 * 1120 *42
450 * 1520 *42
450 * 1820 *42
1520 * 450 *42
1820 * 450 *42